

## Gigaset C530

**CORAL:** Tento telefon je můj telefon, můj osobní společník

- Můj vyzváněcí tón (1/30 = volba 1 ze 30)
- Můj spořič displeje velké hodiny (1/2)
- Moje barevné schéma (1/2)
- Moje kontakty (200, každý se 3 čísly)
- Narozeniny mých přátel (připomínka narozenin)
- Můj profil zvuku (1/2)
- Moje funkční klávesy (2)
- Moje schůzky (30)

**USP:** Tento telefon je můj telefon, můj osobní společník

Rozhraní: a/b (analog)  
Implementace: HA/PBX  
Standardy: DECT, GAP  
Konfigurace: připojení 1 externí linky  
Systém: bezšňůrový telefon až se 6 sluchátky

### Kvalita zvuku

- o HSP™
- o handsfree hovory s vynikající kvalitou zvuku – aktivace klávesou handsfree
- o nastavitelná hlasitost zvuku na sluchátku (5 úrovní pro sluchátko a 5 úrovní v režimu handsfree)
- o vyzváněcí melodie s 5tónovým nastavením hlasitosti, crescendem a zapnutím/vypnutím klávesou \* (dlouhé stisknutí)
- o 30 volitelných vyzváněcích tónů (sluchátko)
- o samostatný reproduktor pro handsfree
- o volitelný profil zvuku (2 volby)
- o připojení náhlavní soupravy (mono) přes 2,5 mm konektor (náhlavní souprava není součástí balení)

### Pohodlí – základní funkce pro telefonování

#### Dosah

- o dosah uvnitř budov: až 50 metrů
- o dosah na volném prostranství: až 300 metrů

#### Provozní doba

- o doba hovorů: až 14 hodin
- o pohotovostní doba: až 320 hodin

#### Adresář a vytáčení

- o adresář s funkcí vyhledávání a kapacitou až 200 záznamů obsahujících
  - o jméno
  - o příjmení
  - o 3 čísla (domů, kancelář, mobil)
  - o označení jako VIP s vyzváněcím tónem
  - o narozeniny
- o režim jumbo: větší font pro vytáčení (příprava vytáčení a příchozí hovor)
- o opakované vytáčení posledních 20 různých čísel, zahájení klávesou Odeslat
- o uživatelsky programovatelné klávesy rychlé volby na klávesách 2–9
- o vytáčení: DTMF, pulsní, flash (programovatelné)
- o automatické vytáčení předvolby nebo volba operátora

Design 2



### Klíčové výhody

- velký TFT barevný displej (1,8", 128x160 pixelů, 65.000 barev)
- snadno ovladatelné nejmodernější uživatelské rozhraní
- vysoce kvalitní ergonomická klávesnice (technologie metal dome)
- snadné hovory handsfree s vynikající kvalitou zvuku HSP™
- adresář až na 200 jmen, každé se 3 čísly
- snadné možnosti personalizace (viz vlevo)
- podpora handsfree spony Gigaset L410

### Příjem hovorů

- o indikace volajícího zobrazením CLIP a CNIP<sup>1)</sup>
- o podsvícený displej a klávesa Odeslat
- o animace vyzvánění na displeji
- o volitelný vyzváněcí tón pro VIP
- o volitelné vyzváněcí melodie
  - 30 volitelných vyzváněcích tónů (mobilní část)
  - 10 volitelných vyzváněcích tónů (základna TZ)
  - 5 úrovní hlasitosti + vypnuto + crescendo
- o individuální vyzváněcí melodie pro interní hovory
- o žádné vyrušování díky volitelnému automatickému přepínání den / noc pro vypnutí vyzvánění na sluchátku

### Zmeškané hovory

- o displej a klávesa pro vzkazy signalizují zmeškané hovory
- o pohodlný přístup k seznamu zmeškaných hovorů pomocí dedikované klávesy pro vzkazy
- o 3 samostatné seznamy hovorů (zmeškané / příchozí / odchodí), každý na 20 záznamů, hovory uloženy s indikací volajícího (CLIP / CNIP, zapotřebí základna) a časem<sup>1)</sup>
- o přímé vytáčení ze seznamu zmeškaných hovorů

### Další všeobecné funkce

- o Plug& Play (rozbalte telefon, připojte jej a volejte)
- o vysoce kvalitní ergonomická klávesnice (technologie metal dome)
- o budík s funkcí opětovného buzení (5x) a volitelnou vyzváněcí melodií
- o funkce data a času chráněny před výpadkem proudu
- o synchronizace hodin pomocí informace CLIP (funkce závislá na zemi)<sup>1)</sup>
- o připomínka narozenin (přes adresář)
- o moderní design sluchátka s praktickou velikostí a rozměry
- o cenný povrch a barvy
- o pohodlné editory pro vytáčení a text
- o budík s funkcí opětovného buzení
- o dětská chůvička / monitoring místnosti
- o uživatelské rozhraní další generace – 1,8" TFT
- o upravitelný název interního sluchátka
- o základnu i nabíječku lze připevnit na zeď

- o podpora handsfree spony Gigaset L410

## Funkce displeje a menu

### Displej

- o podsvícený grafický barevný displej (1,8", technologie TFT s 128x160 pixely, 6 řádky a 65.000 barvami)
- o snadno ovladatelné uživatelské rozhraní; 2 barevná schémata

### V pohotovosti

- o režim nečinnosti nebo spořič displeje: volitelné a nastavitelné uživatelem
- o spořič displeje: digitální nebo analogové hodiny; 3 obrázky (např. použití pro obrázek na obalu k prezentaci barevného displeje)

### V nečinnosti

- o zobrazení data a času
- o zobrazení stavu nabití baterie v různých barvách, názvu sluchátka a síly signálu / režimu ECO
- o zobrazení
  - o počtu nových hovorů
  - o počtu nových vzkazů na TZ (pouze TZ)
  - o zmeškaných narozenin
- o funkční klávesy pro rychlý výběr funkcí

### Během hovoru

- o zobrazení doby trvání hovoru v režimu hovoru

### Menu

- o pohodlné menu pro snadné ovládání v mnoha jazycích (variabilní v závislosti na geografické oblasti)
- o snadné ovládání pomocí barevných ikon, textového menu a funkčních kláves

## Funkce klávesnice

- o ergonomická a precizní klávesa z vysoce kvalitního materiálu (technologie metal dome)
- o 12 numerických kláves
- o funkční klávesy
  - o klávesa Odeslat/handsfree (zelená LED)
  - o klávesa Ukončit (červená LED)
  - o dedikovaná klávesa pro vzkazy (červená LED)
  - o zámek klávesnice – zapnutí/vypnutí pomocí klávesy # (dlouhé stisknutí)
  - o vyzváněcí tóny – zapnutí/vypnutí pomocí klávesy \*
  - o klávesa Flash @ (dlouhé stisknutí 0)
- o 5směrná navigační klávesa s centrálním kliknutím pro menu / ok
  - o INT na levé straně 5směrné navigační klávesy
  - o ztlumení zvuku na pravé straně 5směrné navigační klávesy
  - o adresář na spodní straně
  - o úroveň nastavení reproduktorů na dolní straně navigační klávesy
- o 2 funkční klávesy (lze nastavit individuálně)
- o podsvícená klávesnice včetně navigační oblasti
- o barva podsvícení klávesnice: jantarová

## Funkce zpráv (SMS)<sup>1)</sup>

dostupné pro FNO, je-li doopravdy zapotřebí: pro podrobný popis funkce kontaktuje odpovědného manažera pro mezinárodní varianty

## ECO DECT

- o velmi nízká spotřeba energie díky energeticky úspornému napájení a energetickému řízení
- o snížení vysílacího výkonu téměř na nulu, je-li sluchátko v základně (pouze s 1 přihlášeným sluchátkem)
- o režim ECO – manuální snížení vysílacího výkonu o 80 %<sup>3)</sup>
- o režim ECO Plus<sup>4)</sup> pro 100% snížení vysílacího výkonu základny a všech přihlášených sluchátek
- o variabilní snižování vysílacího výkonu podle vzdálenosti mezi sluchátkem a základnou

## Příslušenství

- o sluchátko TURTLE
- o handsfree spona Gigaset L410
- o náhlavní souprava přes 2,5 mm konektor (např. příslušenství Gigaset)
- o nabíjecí kolébka (ne ve všech zemích)
- o Gigaset Repeater

## Funkce s více než 1 sluchátkem

- o interní hovory mezi sluchátky zdarma
- o 2 hovory zároveň (1 externí, 1 interní)
- o přenos adresáře mezi sluchátky
- o vyzvánění sluchátek pro interní hovory lze zvolit: všechna nebo pouze jedno
- o interní přesměrování externích hovorů na jiné sluchátko s předchozí konzultací
- o 3stranná konference (1 externí / 2 interní účastníci) přes interní zpětné volání nebo čekající hovor
- o kolektivní vyzvánění příchozích externích hovorů

## Funkce telefonního záznamníku

- o zabudovaný telefonní záznamník až se 30 minutami nahrávací doby (vysoká kvalita 8 kbit/s)
- o snadné ovládání přes sluchátko a základnu
- o počítadlo na základně zobrazuje počet nových vzkazů
- o uživatelem nastavené a předem nastavené ohlášení (1 individuální ohlášení a 1 upozorňující ohlášení (170 s))
- o časově ovládaná změna z ohlášení na upozorňovací zprávu
- o ohlášení data a času hlasem pro každý vzkaz<sup>2)</sup>
- o nastavitelná nahrávací doba: bez omezení, 1 / 2 / 3 minuty
- o nastavitelné přijetí hovoru: ihned, automaticky, po 10 / 20 / 30 s
- o zobrazení nových zpráv na displeji
- o vzdálený poslech zpráv přes zpětné přehrání chráněné PIN kódem
- o nahrávky jsou neomezeně chráněny před výpadkem proudu

## Funkce operátora pevné sítě

- o podpora operátorských funkcí pomocí kláves Flash @, \* a #

## Technická data

### Sluchátko

- o pohotovostní doba: až 320 hodin
- o doba hovoru: až 14 hodin
- o baterie: 2x AAA (NiMH), 750 mAh
- o doba nabíjení: 8 h v základně, 6 h v nabíječce
- o dosah uvnitř budov: až 50 metrů
- o dosah na volném prostranství: až 300 metrů
- o rozměry V x Š x H / hmotnost (bez baterií a spony za opasek)  
sluchátko: 156 mm x 48 mm x 27 mm / 90 g  
spona za opasek: 4 g  
baterie AAA: 23 g

### Základna, základna TZ

- o energeticky úsporné střídavé napájení 230 V
- o nabíjecí kolébka v základně
- o připevnitelná na zeď
- o klávesa pro paging na přední straně základny
- o ovládání TZ pomocí kláves na základně TZ
- o reproduktor pro vyzvánění na základně telefonního záznamníku
- o připojení 1 externí linky
- o připojení až 6 sluchátek
- o rozměry V x Š x H / hmotnost  
základna: 107 mm x 89 mm x 94 mm / 86 g  
základna TZ: 103 mm x 126 mm x 43 mm / 150 g

### Externí nabíječka (pro balíčky nebo jen jako příslušenství)

- o připevnitelná na zeď
- o rozměry V x Š x H / hmotnost  
nabíječka: 75 mm x 71 mm x 38 mm / 39 g

### Obsah balení

- o 1 sluchátko
- o 1 základna
- o 2 standardní baterie AAA (NiMH), 750 mAh
- o 1 kryt baterie
- o 1 napájecí jednotka
- o 1 telefonní šňůra
- o 1 uživatelská příručka

### Ostatní balení

- o systém
- o systém Duo
- o balíček sluchátek
- o systém TZ
- o systém TZ Duo
- o systém TZ Trio

### Barva

- o černá

### Uvedení na trh

- o uvedení na trh v 3Q 2013 (Německo)

1) závisí na zemi / síti / operátorovi

2) n/a

3) pro všechna přihlášená sluchátka – v porovnání se situací, kdy režim ECO není aktivován, a našimi tradičními bezšňůrovými telefony

4) je-li sluchátko v nečinnosti nebo nabíjí-li se a podporují-li všechna přihlášená sluchátka režim ECO Plus

5) pouze pro verzi TZ (C530A)

## Autor

Jméno: Peter Schliwa

Org.: GC BU CP

Tel.: +49-2871-91-2747

E-mail: [peter.schliwa@gigaset.com](mailto:peter.schliwa@gigaset.com)

## Copyright GC 2013

Kopírování obsahu tohoto dokumentu či jeho části a/nebo jeho předávání třetí straně bez souhlasu vlastníka je přísně zakázáno. Viníci jsou povinni zaplatit škodu. Všechna práva vyhrazena v případě přidělení patentu nebo registrace užitkového modelu či registrace designu.